




K Mini

De kleinste hogedrukreiniger van Kärcher verwijdert vuil in een mum van tijd en dankzij het lichte gewicht en het praktische formaat kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeborgen.



1 Compact en lichtgewicht apparaat

- Kan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen.
- Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.




2 Afneembare accessoirehouder

- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.



3 Extra dunne PremiumFlex hogedrukslang

- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
- Maximale flexibiliteit bij het schoonmaken.



4 Praktische opberging voor de kabel

- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
- Stroomkabel stevig op zijn plaats gehouden rond de standaard van het apparaat.



K Mini

- Compacte en lichtgewicht hogedrukreiniger voor flexibele reiniging
- Handige opbergmogelijkheden voor kabel en accessoires voor maximale netheid
- Extra dunne en flexibele PremiumFlex hogedrukslang gaat vervelende knopen tegen en zorgt voor maximale bewegingsvrijheid bij het schoonmaken

Technische gegevens

Artikelnr.	1.600-054.0	
EAN Code	4054278804712	
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Wateropbrengst	l/u	max. 360
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Oppervlakteprestatie	m ² /u	20
Vermogen	W	1400
Gewicht zonder accessoires	kg	3,93
Afmetingen (l x b x h)	mm	278 × 233 × 296

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 110 Q Short	
Variopower Jet	■	
Vuilfrees	-	
Hogedrukslang	m	5 / PremiumFlex
Quick Connect aan de machine	■	
Geïntegreerd waterfilter	■	
Adaptor tuinslang 3/4"	■	
Spuitansverlenging	■	
Kabelopberging	■	

■ Bij de levering inbegrepen



		Artikelnr.			Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigers							
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	1	2.644-123.0				De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	2	2.644-212.0				De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen							
WB 150, Power Brush	3	2.643-237.0				WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	4	2.644-060.0				Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	5	2.644-129.0				Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	6	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	7	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Spuittansen							
Spatbeschermer	8	2.642-706.0				Transparante spatbeschermer voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	<input type="checkbox"/>
1-delig verlengstuk voor spuitlans	9	2.643-240.0				Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	10	2.643-254.0				VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	11	2.642-724.0				Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2-K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	<input type="checkbox"/>
DB 120 vuilfrees voor K 2-K 3	12	2.642-727.0				Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukpistolen							
G 180 Q, pistool Quick Connect	13	2.642-889.0				Het nieuwe en met Quick Connect uitgeruste G 180 Q pistool is 13 cm langer voor nog comfortabeler en ergonomischer reinigen met Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk ververslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	14	2.643-585.0				Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

K MINI

1.600-054.0

KÄRCHER




		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem								
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	15	2.641-721.0					Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992								
Verlengslang adapterset	16	2.643-037.0					2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem								
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	17	2.641-709.0					Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging								
PC 15, rioolreinigungsset, 15m	18	2.637-767.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigungsset, 7,5 m	19	2.637-729.0					Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier								
FJ 6 Foam Jet	20	2.643-147.0					FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	21	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0					Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Overige								
Knikkoppeling	23	2.640-733.0					180° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	24	4.730-059.0					Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	25	2.640-729.0					Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

K MINI

1.600-054.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8 "	1	2.645-165.0					Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor sproei- en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproeiers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0					Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klapfunctie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
Slangen								
Aansluitset 10 m 3/4"	3	2.645-156.0					Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	4	2.645-258.0					Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	6	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" - 20m	7	2.645-318.0					Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2" met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0					Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4" tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0					De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken								
Universele slangkoppeling Plus	10	2.645-193.0					Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0					Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren